

# 農業・園芸用運搬台車

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

## ◆アルミロング台車(一輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	タイヤ	自重 kg
TC-1009 Sタイプ	580 × 1250	530 × 740	80	400	515	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	5.6
TC-1012 Mタイプ	580 × 1620	530 × 1110	100		525		6.4



TC-1009



TC-1012

運搬台車

ドーリー  
カート

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

アミかご・  
キャンバス

ソリ付

2輪運搬台車

農業・園芸用

バッテリー  
カート

アクセサリ

## ◆アルミロング台車(二輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	車輪間隔 mm	タイヤ	自重 kg
TC-1016 Mタイプ	580 × 1620	530 × 1110	100	400	530	300	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	9.8



TC-1016

## ◆オプション

	補助車輪付	2段タイプ	3段タイプ
TC-1016	ナイロン車輪 (車輪径 125mm)	荷台高さ 上段 :820mm 下段 :400mm	荷台高さ 上段 :1240mm 中段 : 820mm 下段 : 400mm



2段タイプ(オプション)  
※カゴは付いておりません。



補助車輪付(オプション)

# 農業・園芸用運搬台車

画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

## ◆ アルミコンテナ台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	タイヤ	自重 kg
TC-2002A	520 × 1050	380 × 530	100	100	600～700 (調整可能)	空気入車輪 2.50-4 (車輪径 220mm)	5.3



TC-2002A

## ◆ アルミ脚立台車

台湾製

	荷台サイズ mm	最大許容荷重 kg		ハンドル高さ mm		踏み台高さ mm	タイヤ	自重 kg
		荷台部	脚立部	折りたたみ時	開脚時			
FW71	260 × 395	60	120	1250	1190	上段：771 中段：514 下段：257	ゴム車輪 (車輪径 100mm)	8.3



FW71

## ◆ 一輪台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg	ハンドル高さ mm	容量 ℓ	タイヤ	シート素材	自重 kg	オプション
TC-1004A-K	460 × 1080	30	740	43	空気入車輪 3.00-4 (車輪径 260mm)	ナイロン 100% ※交換用シートの取扱いも ございます。	3.0	・エアレス車輪：3.00-4 付 (車輪径 250mm) ・交換用ブルーシート

- ・シート(ボディ部分)は交換可能です。(別売り)
- ・ブルーシートもあります。



TC-1004A-K

◆チェアカー／ミニチェアカー

中国製

	持ち手を含む外寸 mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	車輪間隔 mm	座面高さ mm	座面素材	自重 kg
TC-4501B	290×800	100	空気入車輪 3.50-5 (車輪軽 270mm)	240	410 ~ 490	スチール	13
TC-4501B-SPM-2	290×680	100	セミニューマチック車輪 SPM-150-2 (車輪軽 150mm)	188	350 ~ 430	スチール	11
TC-4502E ミニチェアカー	220×412	100	樹脂車輪 (車輪軽 180mm)	70	225 ~ 285	スチール (クッション付)	3.8
TC-4502E-AI ミニチェアカー	220×398	100	空気入車輪 AI6-2G (車輪軽 153mm)	75	200 ~ 265	スチール (クッション付)	5.9
TC-4502E-SPM-2 ミニチェアカー	220×399	100	セミニューマチック車輪 SPM-150-2 (車輪軽 150mm)	70	198 ~ 263	スチール (クッション付)	6.2

運搬台車

ドリー  
カート

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

アミかご・  
キャンバス

ソリ付

2輪運搬台車

農業・園芸用

バッテリー  
カート

アクセサリ



TC-4501B



TC-4501B-SPM-2



TC-4502E



TC-4502E-AI



TC-4502E-SPM-2

◆飼料・肥料・凍結防止剤散布用カート

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg	ハンドル高さ mm	タイヤ	容量 ℓ	自重 kg
TC-2026	480 × 900	20	790	プラスチック車輪 (車輪径 220mm)	28	5.0



散布イメージ  
散布範囲は半径約1.2m  
360°に散布されます。



TC-2026

◆ホース台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg	ハンドル高さ mm	タイヤ	自重 kg
TC-4703	640 × 1005	40	1130	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	20.5

・ホース内径15mm

◆オプション

	車輪
TC-4703	前輪自在タイプ 空気入車輪：6-2G 付 (車輪径 153mm)

TC-4703 (オプション)  
前輪自在タイプ  
※ホースは付属しません。



TC-4703