

「キャストのシシクから 台車適合車輪に新たなスタンダード」

新提案

※空気入 / チューブレス空気入車輪に新規・組み換えのご提案です。

車輪中国製



「階段昇降台車の 新たなスタンダードのご提案」

新提案

※車輪組み換え済みのご提案です。

中国製



キャスト 運搬台車 の シシク から 新提案

「海外製中荷重対応ゴム車輪キャスト」

新提案

車輪韓国製



「ボトム・フランジ キャスト」 BF

TW 車輪付 対応車輪径 150mm・200mm

車輪径の大きい車輪を低床用キャストとして使用可能です。小径のキャストより転がり抵抗が少なく動きが軽快です。



その他 新製品・改良品、続々登場!

足場用自在キャスト
SJ ジャッキ式 SC ステム式

「ストッパー
レバー (ロッド棒)
改良!」



「足の乗り越えや
裾の巻き込み防止に」

AZC 安全カバー



「棚板取付け金具
シェルフブラケット」 SHB-30



「金具旋回部を
強化改良!」

SAJ-TS6

緩衝スプリング
キャストV
(トーションタイプ)



「ワンタッチ装着!
台車停止時の
安全対策」 STG

ストッパーゴム
(SISIKU LAO 製)




「キャストのシシクから 台車適合車輪に新たなスタンダード」

新提案

※空気入 / チューブレス空気入車輪に新規・組み換えのご提案です。

車輪中国製



騒音 を 抑制 → さらに静かな走行へ。

衝撃 を 軽減 → さらに荷物への振動を緩和へ。

床面 を 保護 → さらに傷つけない・ノンマーキングへ。



空気入車輪

AI-6-2G

ラジアルボールベアリング入り

▶ 空気圧により床面に対し衝撃をやわらげます。



セミニューマチック車輪

SPM

ラジアルボールベアリング入り

▶ チューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。



対応バリエーション

MR



ハンドルなし(平台車)

MC-SMG



ハンドル両袖固定

MI



ハンドル長手両袖固定

VB



ハンドル固定



※その他各種対応ございます。

「階段昇降台車の 新たなスタンダードのご提案」

新提案

※車輪組み換え済みのご提案です。

中国製

ポリウレタン車輪

PU



▶クッション性が高く軽量。
車輪の跡が付きにくいです。

衝撃 を **軽減** → 荷物への振動を緩和。

騒音 を **抑制** → 静かな走行。

車輪 が **軽量** → 昇降操作がより軽快に。



荷台部は折りたためます



〈従来品〉
HT0101N
ゴム車輪仕様

階段昇降台車 HT0101N-PU

〈ゴムクローラー式〉

HT-CU-1

板バネ仕様



▶板バネが衝撃を緩和
荷物への振動をやわ
らげます。


〈標準品〉



オプション①
〈ハンドストッパー仕様〉



〈オプション②〉
階段ストッパー
ズレ落ち防止用



※その他各種対応ございます。

※オプション①②両方を取付けた特注仕様も製作致します